

**AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2****1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET**

**HANDELSNAVN** AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2  
**BRUKSOMRÅDE** Smørefett.

**Innenlandsk produsent/ importør**

**Bedrift** Axel Christiernsson AB  
**Adresse** Box 2100  
**Postnr./Sted** 449 11 NOL  
**Land** Sverige  
**Hjemmeside** www.axelch.com  
**Telefon** +46 0303 - 33 25 00  
**Faks** +46 0303 - 33 25 94

| <b>Navn</b>      | <b>E-post</b>               | <b>Tlf. (arb.)</b> | <b>Land</b> |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Kenneth Forsberg | kenneth.forsberg@axelch.com | +46 0303-332500    | Sverige     |

| <b>Nødtelefon</b> | <b>Informasjon</b>                         | <b>Åpningstider</b> |
|-------------------|--|---------------------|
| 112               | Generelt nødnummer (be om giftinformasjon) | Døgnet rundt        |

**2. FAREIDENTIFIKASJON****GENERELT**

Vurderes som ikke merkepliktig ifølge gjeldende EU-lover. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Søl kan forårsake glatt gulv.

**3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

| <b>Nr.</b> | <b>Stoffnavn</b>       | <b>Reg. nr.</b> | <b>EC Nr.</b> | <b>CAS-nr.</b> | <b>Vekt-%</b> | <b>Klassifisering</b> |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1          | Zinkdialkylditiofosfat |                 | 272-028-3     | 68649-42-3     | <2,5 %        | Xi, N, R36-R51/53     |

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende, E=eksplosiv, O=oksidierende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøfarlig, Canc.=kreftfremkallende, Mut=mutagen, Rep=reproduksjonstoksisk, Konc.=konsentrasjon

**SAMMENSETNINGSKOMMENTARER**

Dette produktet er et vannfritt kalsiumfett basert på mineralolje med additiv . Mineraloljene i produktet inneholder <3% DMSO-ekstrakt (målt ifølge IP 346).

**4. FØRSTEHJELPSTILTAK****INNÅNDING**

Ved innånding av røykgasser: Frisk luft og holdes i ro.

**HUDKONTAKT**

Vask huden med såpe og vann.

## **AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2**

### **KONTAKT MED ØYNENE**

Skyll med vann. Kontakt lege dersom symptomer oppstår.

### **SVELGING**

Brekning må ikke fremkalles. Til sykehus dersom kraftig hoste eller brekning forekommer eller om mer enn en liten mengde svelges.

## **5. BRANNSLOKKINGSTILTAK**

### **SLOKKINGSMIDLER**

Brann kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid.

### **UPASSENDE SLOKKINGSMIDLER**

Ikke bruk direkte vannstråle.

### **BRANN- OG EKSPLOSJONSRISIKOER**

Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann dannes irriterende røykgasser.

### **PERSONLIG BESKYTTELSESTYR VED BRANN**

Unngå innånding av røykgasser. Bruk friskluftsmaske når stoffet er utsatt for brann.

## **6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

### **SIKKERHETSTILTAK FOR BESKYTTELSE AV YTRE MILJØ**

Forhindre utslipp til avløp eller miljøet rundt.

### **TILTAK FOR RENGJØRING**

Mindre mengder tas opp med absorberende materiale. Større søl dikes inn med sand, jord eller liknende materiale og samles opp i egnede lukkede beholdere for videre destruksjon.

## **7. HÅNTERING OG LAGRING**

### **SPEIELLE EGENSKAPER OG RISIKOER**

Søl kan forårsake glatt gulv.

### **HÅNTERINGSFORESKRIFTER**

Bruk egnede beskyttelsesklær ved langvarig eller gjentatt hudkontakt.

### **LAGRING**

Oppbevares kun i den originale emballasjen ved en temperatur som ikke er høyere enn 50°C. Forpakningen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt.

## **8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE**

### **EKSPONERINGSKONTROLL**

Oljetåke dannes ikke ved normal håndtering eller bruk.

**AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2****ÅNDEDRETTSVERN**

Åndedrettsvern kun dersom aerosol eller tåke kan dannes.

**ØYEVERN**

Ingen spesielle forsiktighetstiltak kreves.

**HÅNDVERN**

Bruk beskyttelseshansker ved risiko for langvarig eller gjentatt hudkontakt.

**HUDVERN**

Bruk egnede beskyttelsesklær ved langvarig eller gjentatt hudkontakt.

**Grenseverdier:**

| Stoffnavn | CAS-nr. | Intervall | ppm | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm. |
|-----------|---------|-----------|-----|-------------------|------|------|
| Oljetåke  |         | 8 h       |     | 1,0               | 1990 |      |

**9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Form</b>       | Konsistens: NLGI 2.      |
| <b>Farge</b>      | Grønn                    |
| <b>Lukt</b>       | Mineralolje.             |
| <b>Løselighet</b> | Ikke blandbart med vann. |

| Fysiske og kjemiske parametere |                          |                  |           |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Parameter                      | Verdi/enhet              | Metode/referanse | Kommentar |
| Flammepunkt                    | > 150 °C                 |                  |           |
| Densitet                       | < 1000 kg/m <sup>3</sup> |                  | 25°C      |

**10. STABILITET OG REAKTIVITET****STABILITET**

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****INNÅNDING**

Innånding av oljedamp kan gi irritasjon, hodepine, illebefinnende og pustebesvær.

**HUDKONTAKT**

Kan være irriterende ved langvarig eller gjentatt kontakt.

**KONTAKT MED ØYENENE**

Kan forårsake irritasjon/svie.

**AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2****SVELGING**

Kan gi ubehag.

**12. ØKOTOKSIKOLOGISK INFORMASJON****ØKOTOKSITET**

Ikke vurdert som miljøfarlig. Enkeltstående større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet.

**MOBILITET**

Produktet flyter på vann. Ved søl på bakken vil produktet bli adsorbent til jordpartikler.

**NEDBRYTBARHET**

Ikke biologisk lett nedbrytbar.

**13. INSTRUKSER VED DISPONERING****GENERELT**

Rester og brukte produkter som ikke kan gjenbrukes skal håndteres som farlig avfall. Destrueres ifølge lokale foreskrifter. Godt tømt og rengjort emballasje leveres til godkjente mottakere for gjenvinning, se REPA-registeret.

**AVFALLSGRUPPE**

EWC 13 08 99 (annet oljeavfall)

**14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

Produkter klassifisert som farlig gods:

Ja

Nei

Nei Vurdert

**15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**

EU-merking

Ja

Nei

Nei Vurdert

**ANDRE MERKINGSSETNINGER**

Sikkerhetsdatablad finnes tilgjengelig for yrkesmessige brukere og leveres på forespørsel.

**EU-DIREKTIV**

Vurderes som ikke merkepliktig ifølge gjeldende EU-lover.

**16. ANDRE OPPLYSNINGER****INFORMASJONSKILDER:**

Vurdert på grunnlag av tilgjengelige data og kunnskap om inngående komponenter og lignende produkter.

**AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2****FORTEGNELSE OVER RELEVANTE RISIKOSETNINGER**

| <b>Nr.</b> | <b>R-setningstekst</b>  |
|------------|---|
| R36        | Irriterer øynene.   |
| R51/53     | Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. |

**REVISJONSOVERSIKT**

| <b>Versjon</b> | <b>Rev. dato</b> | <b>Ansvarlig</b>     | <b>Endringer</b>                |
|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.0.0          | 2008-11-12       | Christine Strandberg | Sikkerhetsdatabladet opprettet. |